

Güteschutz Ziegel Nordost e.V.  
Certifikační a kontrolní místo

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**  
**DLAŽBA KLINKER**

Reg. č. SN/25-006/2005

Dlažba klinker se sraženou hranou  
200x100x45 mm

Označení výrobku: Görlitz, Zittau, Calau, Holstein, Meißen, Bautzen, Eibau

z  
AKA Oberlausitz Klinkerwerke GmbH  
Buchholz 62 a, 02894 Vierkirchen

odpovídá normě DIN EN 1344, 2002-07 s nejvyšším profilem požadavků:

ROZMĚROVÉ ODCHYLKY	Třída: R1
PŘÍČNÉ LOMOVÉ ZATÍŽENÍ	Třída: T4
ODOLNOST PROTI OBRUSU	Třída: A3
ODOLNOST PROTI ZMRAZOVÁNÍ/ROZMRAZOVÁNÍ	Třída: FP 100
ODOLNOST PROTI SMYKU/SKLUZU	Třída: U3

Dlažba klinker má následující zajištěné a kontrolované vlastnosti:

NASÁKAVOST:	MAX. 6%
SUROVÁ HMOTNOST	MIN. 2,00 kg/dm <sup>3</sup> (střední hodnota)
	MIN. 1,90 kg/dm <sup>3</sup> (dílčí hodnota)

Prostřednictvím Güteschutz Ziegel je pravidelně prováděna nezávislá kontrola jakosti:

Güteschutz Ziegel Nordost e. V.  
Kontrolní a certifikační místo  
Georg-Schumann-Strasse 7, 01187 Dresden

V Drážďanech 18. ledna 2005

Kontrolovaná kvalita  
DIN EN 1344



Müller  
Vedoucí certifikačního místa

Výrobce je oprávněn označovat výše uvedený stavební výrobek  
znakem CE a tímto znakem jakosti.

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle zákona č. 22 /1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

Reg. číslo SN/25 – 110/22004

výrobce: **AKA Oberlausitz Klinkerwerke GmbH**  
sídlo: **Buchholz 62 a, 02894 Vierkirchen**

Výrobce vydává ES prohlášení o shodě na výrobek:

### **Keramická dlažba Klinker 200 / 100 / 45, 200 /100 / 52**

Název: Görlitz, Zittau, Calau, Holstein, Meissen, Bautzen, Eibau  
Použití: pro zpevnění pochůzných a pojízdných ploch

#### **Technické vlastnosti a zařazení dle normy DIN EN 1344:**

Rozměrová tolerance	Třída:	R1
Pevnost v ohybu	Třída:	T4
Odolnost proti opotřebení	Třída:	A3
Odolnost proti vlivu mrazu	Třída:	FP 100
Hodnota přílnavosti	Třída:	U3

#### **Keramická dlažba má zajištěny a kontrolovány následující vlastnosti:**

Nasákavost	Max. 6 %
Měrná hmotnost	Min. 2,00 kg/dm <sup>3</sup> (střední hodnota)
	Min. 1,90 kg/dm <sup>3</sup> (jednotlivá hodnota)

Nezávislou kontrolu jakosti provádí pravidelně:

Güteschutz Ziegel Nordost e.V.  
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle  
Georg-Schumann-Strasse 7, 01187 Dresden

Dresden, 6.srpna 2004

Müller  
vedoucí certifikačního místa

Výrobce má právo shora uvedené výrobky označit CE značkou a značkou jakosti.

AKA Oberlausitz Klinkerwerke GmbH  
Buchholz 62 a, 02894 Vierkirchen

.....  
Stempel und Unterschrift